

SEGURANÇA

paciente certo, colheita/transusão certas



RASTREABILIDADE

minimiza o erro



MOBILIDADE

cuidados à cabeceira

BEDSIDE TRACKER

SEGURANÇA NA COLHEITA E NA ADMINISTRAÇÃO


Solução modular que incrementa a segurança e a eficiência a partir do pedido de componentes, passando pela colheita de amostras até à administração das respetivas unidades. Garante a transfusão da unidade certa, para o paciente certo, no momento certo e nas condições certas – BPOC*.

TOTAL CONTROLO E PREVENÇÃO DE ERROS

Capacita as instituições de saúde de um processo seguro minimizando o erro humano na cadeia de colheita e de administração. Clinicamente eficaz reduz o risco clínico e incrementa eficiência, assegurando a correta gestão das amostras e a correta administração da transfusão - alertas.

SINERGIAS GLOBALCARE

A solução quando integrada na solução Globalcare, assegura a partilha das *guidelines* definidas pelo laboratório, entre os diferentes intervenientes – Médicos, Técnicos e Enfermeiros.




SEGURANÇA - paciente certo, colheita/transusão certas

RASTREABILIDADE - minimiza o erro

MOBILIDADE - cuidados à cabeceira

COLHEITAS


- . validação das etiquetas do tubo e da pulseira do paciente, à cabeceira - BPOC*
- . gestão eficiente da colheita e rastreabilidade de "quase erros"
- . controlo da informação da colheita ao longo de todo o circuito
- . solução modular que permite a integração com SI de terceiros



ADMINISTRAÇÃO DE TRANSFUÇÕES

- . validação das etiquetas da unidade e da pulseira do paciente, à cabeceira - BPOC*
- . registo dos parâmetros vitais e das reações adversas
- . histórico transfusional com indicação dos sinais vitais e das reações adversas
- . integração em tempo real da informação no processo clínico
- . envio da informação para o laboratório

*BPOC - Barcode Point of Care



160.000

eventos adversos resultam da falta de identificação das amostras

Clinical Laboratory Identification Errors, 2006

76,9%

dos "quase erros" estão associados a erros com amostras, sendo que em 94,6% desses casos ocorreu a troca de amostras

Annual SHOT Report, 2012

2,9%

das amostras perdem-se no transporte

Quality Indicators and Specifications in Medical Laboratories, 2007

